



Rekapitulasi Kejadian

Penyakit / Kejadian	Provinsi	Jumlah Laporan	Jumlah Kasus	Jumlah Kematian
Chikungunya	Banten	2	4	0
	Jawa Barat	2	10	0
	Jawa Tengah	1	30	0
Dengue	Jawa Barat	1	1	1
	Kalimantan Tengah	2	2	2
	Sumatera Barat	1	1	1
	Sumatera Selatan	2	2	2
Hantavirus	Jawa Tengah	2	2	0
Japanese Encephalitis	Jakarta	1	1	1
Keracunan Makanan	Bali	2	28	0
	Gorontalo	2	32	0
	Jawa Barat	2	42	0
	Nusa Tenggara Barat	1	2	0
	Sulawesi Tenggara	2	96	0
	Sumatera Utara	2	18	0
Leptospirosis	Jawa Tengah	2	2	1
Dugaan Difteri	Banten	1	1	0
	Jawa Barat	2	2	0
Dugaan Leptospirosis	DI Yogyakarta	1	1	1

Pencegahan Bagi Masyarakat



Kejadian/Penyakit	Apa yang bisa dilakukan
Chikungunya dan Dengue	❖ Lakukan PSN 3M plus: menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas + mencegah gigitan nyamuk. ❖ Pantau jentik nyamuk di rumah dan lingkungan. ❖ Gunakan lotion atau semprot anti-nyamuk. ❖ Edukasi keluarga tentang tanda gejala awal penyakit.



Kejadian/Penyakit	Apa yang bisa dilakukan
Hanta Virus	❖ Hindari kontak dengan tikus dan kotorannya. ❖ Bersihkan rumah secara berkala dan tutup lubang tempat tikus bisa masuk. ❖ Simpan makanan dalam wadah tertutup rapat. ❖ Gunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi kotoran tikus. ❖ Jaga kebersihan dapur dan gudang.
Japanese Encephalitis	❖ Vaksinasi bila berada di wilayah endemis. ❖ Hindari gigitan nyamuk dengan kelambu dan obat nyamuk. ❖ Kurangi aktivitas luar ruangan saat senja hingga subuh. ❖ Perbaiki sanitasi dan kebersihan lingkungan sekitar. ❖ Jaga kebersihan kandang ternak bila dekat dengan permukiman.
Keracunan Makanan	❖ Cuci tangan sebelum makan dan saat mengolah makanan. ❖ Masak makanan hingga matang sempurna. ❖ Simpan makanan pada suhu yang sesuai dan dalam wadah tertutup. ❖ Jangan konsumsi makanan yang sudah basi atau kadaluarsa. ❖ Perhatikan kebersihan alat masak dan bahan makanan.
Leptospirosis/ Dugaan Leptospirosis	❖ Hindari genangan air, terutama setelah banjir. ❖ Gunakan sepatu bot dan sarung tangan saat bekerja di area kotor atau tergenang. ❖ Bersihkan lingkungan dari kotoran tikus. ❖ Tutup makanan dan minuman agar tidak terkontaminasi urine tikus. ❖ Segera ke puskesmas jika mengalami demam, nyeri otot, dan sakit kepala setelah kontak air banjir.
Dugaan Difteri	❖ Pastikan imunisasi lengkap (DPT untuk anak, Td untuk dewasa). ❖ Hindari kontak dengan penderita sakit tenggorokan atau demam. ❖ Gunakan masker saat batuk/pilek dan cuci tangan rutin. ❖ Segera periksa jika mengalami gejala seperti sakit tenggorokan berat dan pembengkakan leher. ❖ Karantina mandiri jika ada anggota keluarga terpapar.