



Rekapitulasi Kejadian

Penyakit / Kejadian	Provinsi	Jumlah Laporan	Jumlah Kasus	Jumlah Kematian
Chikungunya	Bangka Belitung	1	34	0
	Banten	1	4	0
	Jawa Barat	1	6	0
	Jawa Tengah	1	49	0
Dengue	Riau	1	1	1
	Sulawesi Selatan	1	2	1
	Sumatera Barat	1	1	1
	Sumatera Utara	1	1	1
Diare Akut	Kalimantan Tengah	1	1	1
Keracunan Makanan	Aceh	1	6	0
	Banten	1	22	0
	Jawa Barat	1	37	0
	Jawa Tengah	1	71	0
	Nusa Tenggara Timur	4	141	0
	Riau	1	113	0
	Sumatera Selatan	1	8	0
Leptospirosis	Banten	1	1	0
	DI Yogyakarta	1	1	1
	Jawa Barat	1	1	0
	Jawa Timur	1	1	1
Rabies	Nusa Tenggara Timur	2	2	2
	Sumatera Selatan	1	1	1
Suspek Leptospirosis	DI Yogyakarta	1	2	2
Tetanus Neonatorum	Jawa Timur	1	1	1

Pencegahan Bagi Masyarakat



Kejadian/Penyakit

Apa yang bisa dilakukan

Leptospirosis/ Dugaan Leptospirosis

- ❖ Hindari genangan air, terutama setelah banjir.
- ❖ Gunakan sepatu bot dan sarung tangan saat bekerja di area kotor atau tergenang.
- ❖ Bersihkan lingkungan dari kotoran tikus.
- ❖ Tutup makanan dan minuman agar tidak terkontaminasi urine tikus.
- ❖ Segera ke puskesmas jika mengalami demam, nyeri otot, dan sakit kepala setelah kontak air banjir.



Kejadian/Penyakit	Apa yang bisa dilakukan
Chikungunya, Malaria, dan Dengue	❖ Lakukan PSN 3M plus: menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas + mencegah gigitan nyamuk. ❖ Pantau jentik nyamuk di rumah dan lingkungan. ❖ Gunakan lotion atau semprot anti-nyamuk. ❖ Edukasi keluarga tentang tanda gejala awal penyakit.
Keracunan Makanan	❖ Cuci tangan sebelum makan dan saat mengolah makanan. ❖ Masak makanan hingga matang sempurna. ❖ Simpan makanan pada suhu yang sesuai dan dalam wadah tertutup. ❖ Jangan konsumsi makanan yang sudah basi atau kadaluarsa. ❖ Perhatikan kebersihan alat masak dan bahan makanan.
Rabies	❖ Vaksinasi hewan peliharaan secara rutin (anjing, kucing, kera). ❖ Hindari kontak langsung dengan hewan liar atau hewan yang menunjukkan perilaku agresif/tidak biasa. ❖ Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas tanpa pengawasan. ❖ Segera cuci luka gigitan atau cakaran hewan dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. ❖ Segera ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan vaksin rabies jika tergigit. ❖ Laporkan kasus gigitan hewan ke petugas kesehatan atau dinas terkait
Tetanus Neonatorum	❖ Pastikan ibu hamil mendapatkan imunisasi tetanus (TT/Td) lengkap minimal 2 dosis dengan jarak yang sesuai. ❖ Lahirkan bayi di fasilitas kesehatan atau dibantu oleh tenaga kesehatan terlatih (bidan/dokter). ❖ Gunakan alat-alat persalinan yang bersih dan disterilkan. ❖ Edukasi untuk tidak menggunakan alat, ramuan, atau metode tradisional yang tidak terjamin sterilitasnya saat persalinan maupun perawatan bayi. ❖ Rutin periksa kehamilan di puskesmas atau klinik minimal 4 kali selama kehamilan.
Diare Akut	❖ Cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah buang air. ❖ Konsumsi air yang sudah dimasak atau air bersih yang aman. ❖ Simpan makanan dengan higienis dan masak hingga matang. ❖ Beri ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi. ❖ Buang air besar di jamban sehat (hindari buang air sembarangan)