



Rekapitulasi Kejadian

Penyakit / Kejadian	Provinsi	Jumlah Laporan	Jumlah Kasus	Jumlah Kematian
Campak	Jawa Barat	1	1	1
	Sumatera Utara	1	1	1
Chikungunya	Banten	2	9	0
	Jawa Barat	1	2	0
	Jawa Tengah	2	22	0
	Sumatera Barat	1	8	0
Dengue	Kalimantan Timur	1	25	2
Diare Akut	Sulawesi Selatan	1	1	1
Keracunan Makanan	DI Yogyakarta	1	33	0
	Jawa Barat	3	108	0
	Jawa Tengah	2	28	0
	Kalimantan Selatan	1	2	1
	Kalimantan Timur	1	54	0
	Nusa Tenggara Barat	1	22	0
	Sulawesi Selatan	2	13	0
	Sulawesi Tengah	1	8	0
	Sulawesi Utara	1	22	0
	Sumatera Barat	1	5	0
	Leptospirosis	Banten	1	1
Jakarta		1	7	1
Jawa Barat		1	1	0
Jawa Tengah		4	5	3
Kalimantan Timur		1	1	0
Meningitis	Jawa Barat	1	1	1
Rabies	Maluku	1	1	1
	Nusa Tenggara Timur	1	1	1
	Sulawesi Tengah	1	1	1
	Sumatera Utara	3	3	3
	Suspek Campak	Banten	1	1
Suspek Leptospirosis	DI Yogyakarta	1	1	0
Suspek Mpox	Jawa Timur	1	1	1



Pencegahan Bagi Masyarakat

Kejadian/Penyakit

Apa yang bisa dilakukan

Chikungunya, Malaria, dan Dengue

- ❖ Lakukan PSN 3M plus: menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas + mencegah gigitan nyamuk.
- ❖ Pantau jentik nyamuk di rumah dan lingkungan.
- ❖ Gunakan lotion atau semprot anti-nyamuk.
- ❖ Edukasi keluarga tentang tanda gejala awal penyakit.

Keracunan Makanan

- ❖ Cuci tangan sebelum makan dan saat mengolah makanan.
- ❖ Masak makanan hingga matang sempurna.
- ❖ Simpan makanan pada suhu yang sesuai dan dalam wadah tertutup.
- ❖ Jangan konsumsi makanan yang sudah basi atau kadaluarsa.
- ❖ Perhatikan kebersihan alat masak dan bahan makanan.

Rabies

- ❖ Vaksinasi hewan peliharaan secara rutin (anjing, kucing, kera).
- ❖ Hindari kontak langsung dengan hewan liar atau hewan yang menunjukkan perilaku agresif/tidak biasa.
- ❖ Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas tanpa pengawasan.
- ❖ Segera cuci luka gigitan atau cakaran hewan dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit.
- ❖ Segera ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan vaksin rabies jika tergigit.
- ❖ Laporkan kasus gigitan hewan ke petugas kesehatan atau dinas terkait

Campak

- ❖ Imunisasi lengkap: Pastikan anak mendapatkan imunisasi campak (MR atau MMR) sesuai jadwal.
- ❖ Segera bawa ke fasilitas kesehatan bila anak mengalami demam dan ruam merah untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- ❖ Cegah penularan: Jauhkan anak yang sakit dari anak lain hingga sembuh total.
- ❖ Kebersihan lingkungan: Jaga ventilasi dan kebersihan rumah agar sirkulasi udara baik.
- ❖ Berikan vitamin A saat anak sakit campak untuk mencegah komplikasi.

Diare Akut

- ❖ Cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah buang air.
- ❖ Konsumsi air yang sudah dimasak atau air bersih yang aman.
- ❖ Simpan makanan dengan higienis dan masak hingga matang.
- ❖ Beri ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi.
- ❖ Buang air besar di jamban sehat (hindari buang air sembarangan)

Leptospirosis

- ❖ Hindari genangan air, terutama setelah banjir.
- ❖ Gunakan sepatu bot dan sarung tangan saat bekerja di area kotor atau tergenang.
- ❖ Bersihkan lingkungan dari kotoran tikus.
- ❖ Tutup makanan dan minuman agar tidak terkontaminasi urine tikus.
- ❖ Segera ke puskesmas jika mengalami demam, nyeri otot, dan sakit kepala setelah kontak air banjir.

Kejadian/Penyakit**Apa yang bisa dilakukan****Meningitis**

- ❖ Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet.
- ❖ Gunakan masker jika sedang flu, batuk, atau berada di kerumunan.
- ❖ Hindari berbagi alat makan, minum, atau handuk dengan orang lain.
- ❖ Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu atau siku bagian dalam.
- ❖ Konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Lengkapi imunisasi (misalnya vaksin meningokokus atau Hib, sesuai anjuran tenaga kesehatan).
- ❖ Segera periksa ke fasilitas kesehatan bila mengalami demam tinggi, sakit kepala hebat, kaku leher, mual, atau muntah.

Mpox

- ❖ Hindari kontak langsung dengan orang yang memiliki ruam, luka, atau gejala mirip cacar.
- ❖ Gunakan masker dan sarung tangan saat merawat orang sakit atau menangani hewan berisiko.
- ❖ Rajin cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol.
- ❖ Hindari menyentuh hewan liar atau mengonsumsi daging hewan yang tidak dimasak sempurna.
- ❖ Jaga jarak fisik dari orang dengan gejala demam dan ruam. Bersihkan dan disinfeksi benda atau permukaan yang sering disentuh.
- ❖ Segera periksa ke tenaga kesehatan bila mengalami demam, nyeri otot, pembengkakan kelenjar getah bening, dan muncul ruam di kulit.