



## Rekapitulasi Kejadian

Penyakit / Kejadian	Provinsi	Jumlah Laporan	Jumlah Kasus	Jumlah Kematian
<b>Campak</b>	Jawa Barat	1	2	2
	Banten	1	5	0
<b>Chikungunya</b>	Jawa Barat	2	8	0
	Jawa Tengah	1	8	0
<b>Dengue</b>	Jambi	1	3	1
	Sumatera Barat	1	1	1
<b>Diare Akut</b>	Papua			
	Pegunungan	1	10	2
	Bali	1	13	0
<b>Keracunan Makanan</b>	Jawa Barat	2	40	0
	Jawa Tengah	1	47	0
	Jawa Timur	1	22	0
	Nusa Tenggara Barat	1	18	0
	Sulawesi Tengah	1	14	0
<b>Leptospirosis</b>	Jawa Barat	1	1	0
	Jawa Tengah	1	2	2
<b>Meningitis/ Encephalitis</b>	Sulawesi Tengah	1	1	1
<b>Pneumonia</b>	Banten	1	1	1
<b>Rabies</b>	Sulawesi Selatan	1	1	1
	Sumatera Barat	1	1	1
	Sumatera Utara	1	1	1



## Pencegahan Bagi Masyarakat



### Kejadian/Penyakit

### Apa yang bisa dilakukan

#### Chikungunya, Malaria, dan Dengue

- ❖ Lakukan PSN 3M plus: menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas + mencegah gigitan nyamuk.
- ❖ Pantau jentik nyamuk di rumah dan lingkungan.
- ❖ Gunakan lotion atau semprot anti-nyamuk.
- ❖ Edukasi keluarga tentang tanda gejala awal penyakit.

#### Keracunan Makanan

- ❖ Cuci tangan sebelum makan dan saat mengolah makanan.
- ❖ Masak makanan hingga matang sempurna.
- ❖ Simpan makanan pada suhu yang sesuai dan dalam wadah tertutup.
- ❖ Jangan konsumsi makanan yang sudah basi atau kadaluarsa.
- ❖ Perhatikan kebersihan alat masak dan bahan makanan.

#### Rabies

- ❖ Vaksinasi hewan peliharaan secara rutin (anjing, kucing, kera).
- ❖ Hindari kontak langsung dengan hewan liar atau hewan yang menunjukkan perilaku agresif/tidak biasa.
- ❖ Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas tanpa pengawasan.
- ❖ Segera cuci luka gigitan atau cakaran hewan dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit.
- ❖ Segera ke puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan vaksin rabies jika tergigit.
- ❖ Laporkan kasus gigitan hewan ke petugas kesehatan atau dinas terkait

#### Leptospirosis/ Dugaan Leptospirosis

- ❖ Hindari genangan air, terutama setelah banjir.
- ❖ Gunakan sepatu bot dan sarung tangan saat bekerja di area kotor atau tergenang.
- ❖ Bersihkan lingkungan dari kotoran tikus.
- ❖ Tutup makanan dan minuman agar tidak terkontaminasi urine tikus.
- ❖ Segera ke puskesmas jika mengalami demam, nyeri otot, dan sakit kepala setelah kontak air banjir.

#### Diare Akut

- ❖ Cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah buang air.
- ❖ Konsumsi air yang sudah dimasak atau air bersih yang aman.
- ❖ Simpan makanan dengan higienis dan masak hingga matang.
- ❖ Beri ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi.
- ❖ Buang air besar di jamban sehat (hindari buang air sembarangan)

#### Campak

- ❖ Imunisasi lengkap: Pastikan anak mendapatkan imunisasi campak (MR atau MMR) sesuai jadwal.
- ❖ Segera bawa ke fasilitas kesehatan bila anak mengalami demam dan ruam merah untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- ❖ Cegah penularan: Jauhkan anak yang sakit dari anak lain hingga sembuh total.
- ❖ Kebersihan lingkungan: Jaga ventilasi dan kebersihan rumah agar sirkulasi udara baik.
- ❖ Berikan vitamin A saat anak sakit campak untuk mencegah komplikasi.



## Pencegahan Bagi Masyarakat



### Kejadian/Penyakit

### Apa yang bisa dilakukan

#### Meningitis

- ❖ Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet.
- ❖ Gunakan masker jika sedang flu, batuk, atau berada di kerumunan.
- ❖ Hindari berbagi alat makan, minum, atau handuk dengan orang lain.
- ❖ Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu atau siku bagian dalam.
- ❖ Konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Lengkapi imunisasi (misalnya vaksin meningokokus atau Hib, sesuai anjuran tenaga kesehatan).
- ❖ Segera periksa ke fasilitas kesehatan bila mengalami demam tinggi, sakit kepala hebat, kaku leher, mual, atau muntah.

#### Pneumonia

- ❖ Pastikan anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal.
- ❖ Lakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir untuk mencegah penyebaran kuman.
- ❖ Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama untuk meningkatkan daya tahan tubuh bayi.
- ❖ Konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem imun.
- ❖ Tidak merokok.
- ❖ Pastikan sirkulasi udara lancar untuk mengurangi risiko infeksi saluran pernapasan.
- ❖ Segera berobat bila ada gejala seperti demam, batuk, napas cepat atau sesak perlu segera diperiksa.